2. Практическая работа по обработки швейных изделий
7 класс

2.1 Моделирование фартука

1.Внимательно изучите критерии, по которым будет оцениваться выполненное вами практическое задание.

2. Почитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Найдите различия с базовой конструкцией фартука.

3. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии на листе «Контроль практического задания «Моделирование фартука». *Используйте для этого слова, значки, стрелки и т.д.*

4. Перенесите линии фасона на цветной лист бумаги с изображением базового чертежа фартука («Лист для вырезания деталей выкроек»)

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани. Аккуратно наклейте детали выкройки на листе «Результат моделирования».

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя и припуски на обработку фартука.



Описание модели: фартук, отрезной по линии талии, с 2 карманами и двойным нагрудником прямоугольной формы, нижняя часть в форме шестиугольника. Фартук завязывается сзади на пояс.

Контроль практического задания «Моделирование фартука»
Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа фартука



Лист для вырезания деталей выкроек
(лист цветной бумаги)



Результат моделирования

(приклеить готовые выкройки модели, нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя и припуски на обработку фартука).

Карта пооперационного контроля к практической работе «Моделирование фартука»

N п\п	Критерии оценки	Баллы	Баллы по факту
	Нанесение линий фасона и необходимых надписей на основу чертежа:		
1	Нанесение конструктивных линий	3	
2	Нанесение фигурной линии низа	2	
3	Нанесение линии верха фартука	1	
4	Нанесение фигурной линии кармана	2	
5	Выполнение полного комплекта деталей (нагрудник, нижняя часть фартука, карман, пояс, бретель)	4	
	Подготовка выкройки к раскрою		
6	Наличие надписей названия деталей фартука	2	
7	Указание количества деталей фартука	2	
8	Наличие направления нити основы	1	
9	Припуски на обработку деталей фартука	2	
10	Указание сгиба ткани на деталях фартука	1	
	Итого:	**20**	

2.2. Обработка декоративной детали – паты

Перед началом работы внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с объектом труда и проверьте наличие всех материалов для работы

Задание:	**Материалы:**
Выполните обработку паты	Две детали декоративной паты 15Х7 см
 **Пата** – деталь **швейного изделия**, которая служит для его декоративного оформления и настрочена или втачана одним концом в шов.	

Технологическая карта обработки декоративной петли – паты

Описание операции	Графическое изображение
1.Сложить две детали паты лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сколоть. Произвести разметку и раскрой фигурного конца паты.	
2.Сметать детали паты. Обтачать пату по боковым сторонам и внешнему фигурному концу (1). Ширина шва 0,5 - 0,7 см. Высечь припуски шва в углах, не доходя до строчки 0,2 см. Вывернуть пату на лицевую сторону, выправить углы.	
3.Выметать шов обтачивания (0,2 см) с помощью прямых стежков, располагая шов обтачивания «в раскол». Приутюжить.	
4.Проложить отделочную строчку по боковым сторонам и фигурному концу верхней детали паты, выполняя закрепки. Ширина шва 0,7 - 1 см. Удалить стежки временного назначения. Выполнить ВТО.	

Карта пооперационного контроля
«Обработка декоративной детали – паты»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы по факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет).	1	
2	Симметричность фигурного конца паты (да/нет).	2	
3	Ширина паты по всей длине одинакова (да/нет).	4	
4	Качество выправленных углов и качество выполненного шва «в раскол» (да/нет).	4	
5	Ширина отделочной строчки по всему периметру одинакова (7 - 10) ±1 мм. Наличие закрепок.	4	
6	Нити временного назначения удалены (да/нет).	1	
7	Качество ВТО (да/нет).	2	
8	Соблюдение безопасных приёмов труда (да/нет).	2	
	Итого:	20	